

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

ODJELJAK 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O DRUŠTVU / PODUZEĆU

1.1. Identifikacija proizvoda:

Trgovački naziv proizvoda: Adera Finna – završni sloj za unutarnju primjenu.

1.2. Uporaba proizvoda:

Utvrđene relevantne uporabe: Proizvod se upotrebljava za završnu obradu cementne žbuke, vapneno-cementne žbuke i gipsane žbuke te za poravnavanje završnog sloja.

Uporabe koje se ne preporučuju: Ne preporuča se konzumacija. Ne preporuča se za izlivanje dijelova tijela jer se materijal mogao jako zagrijati pri stvrdnjavanju nakon miješanja s vodom i uzrokovati teške opekline.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list:

Naziv tvrtke:	ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.
Adresa:	Bukurešt, 3. distrikt, Strada VULTURILOR, Nr. 98, Etaj 5-6, Rumunjska
Radna jedinica:	tvornica AGHIREȘU, ulica Fabricii, br. 281, 407010. Aghireșu-Fabrici, okrug Cluj, Rumunjska
Telefon/faks:	+40 264 354 180/+40 264 357 018
E-pošta osobe odgovorne za STL:	viorica.domsa@etexgroup.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja:

- Ured za međunarodne sanitarne propise i toksikološke informacije – Bukurešt, telefon: +40 21 318 3606 (08:00 – 15:00)
- Klinička bolnica za hitne slučajeve, Bukurešt, Calea Floreasca br. 8, 1. distrikt, Bukurešt; Br. fiksnog telefona: 021 5992300, izl. 291, e-pošta: spital@urgentafloreasca.ro
- Klinička okružna bolnica za hitne slučajeve, Târgu Mureș, ulica Prof. Dr. G. MarTaKocu br. 50, Tg. Mureș, okrug Mureș, br. fiksnog telefona: 212111, 211292, 217235, e-pošta: secretariat@spitjudms.ro
- Jedinstveni broj za hitne slučajeve: 112

ODJELJAK 2.: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese:

Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP):

Razred opasnosti	Oznaka razreda opasnosti i kategorija opasnosti	Oznake upozorenja
Nadraživanje oka	Eye Irrit. 2	H319 – Uzrokuje jako nadraživanje oka.

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

2.2. Elementi označivanja:

- Naziv na označivanju: **ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU**
- Oznaka opasnosti: **OPREZ**
- Simboli opasnosti:



GHS07

Oznake upozorenja:

H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Oznake obavijesti:

P102: Čuvati izvan dohvata djece.

P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P280: Nositi zaštitne rukavice / zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice.

P302+P352: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode.

P305+P351+P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastavite ispirati.

P402: Skladištiti na suhom mjestu.

P501: Odložiti sadržaje/spremnike na mjestima posebno predviđenima za skladištenje inertnog otpada u skladu s nacionalnim propisima o gospodarenju otpadom.

2.3. Ostale opasnosti:

Proizvod ne ispunjava kriterije PBT (postojane bioakumulativne i toksične tvari) ili vPvB (vrlo postojane i vrlo bioakumulativne tvari) u skladu s Prilogom XIII. Uredbe REACH (Uredba (EZ) br. 1907/2006).

ODJELJAK 3.: SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA

3.1. Tvari:

Nije primjenjivo.

3.2. Smjese:

Ref. br.	Naziv tvari	Maseni udio	CAS br.	EC br.	Razred opasnosti	Kategorija opasnosti	Oznaka upozorenja
1.	Kalcijev sulfat	> 50 %	7778-18-9	231-900-3	Eye Irrit.	Kat. 2	H319
2.	Aditivi	> 1 %	-	-	-	-	-

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

ODJELJAK 4.: MJERE PRVE POMOĆI

4.1. Opis mjera prve pomoći

4.1.1. *Upute za mjere prve pomoći:*

Nakon udisanja: Premjestite izloženu osobu na svježi zrak.

Nakon dodira s kožom: Isperite s puno vode najmanje 15 minuta. Skinite kontaminiranu odjeću i obuću.

Nakon dodira s očima: Nemojte trljati oči kako biste izbjegli moguće oštećenje rožnice. Ako nosite kontaktne leće, izvadite ih, nagnite glavu prema ozlijeđenom oku, otvorite kapke što je više moguće i odmah isperite oko s puno čiste vode i izvadite sve četice. Odmah se obratite liječniku specijalistu.

Nakon gutanja: Isperite usta vodom.

4.1.2. *Ostale neposredne upute*

U slučaju udisanja, ako osoba ne diše, dajte umjetno disanje. U slučaju otežanog disanja, dajte kisik. Obratite se liječniku specijalistu.

U slučaju dodira s kožom, ako postoji nelagoda, obratite se liječniku specijalistu. Operite odjeću prije ponovne uporabe.

Temeljito očistite obuću prije ponovne uporabe.

Nakon gutanja, nakon ispiranja usta vodom, popijte velike količine vode; u slučaju nelagode, potražite liječniku pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nisu utvrđeni određeni simptomi ili učinci.

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Nije primjenjivo.

ODJELJAK 5.: MJERE GAŠENJA POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Proizvod ne gori. Upotrijebite aparate za gašenje prahom, pjenom ili CO₂.

Neprikladna sredstva za gašenje: nije primjenjivo.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Nije primjenjivo.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema za gasitelje požara: Nema

5.4. Ostale informacije

Žbuka nije zapaljiva i sprječava širenje plamena.

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

ODJELJAK 6.: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Izbjegavajte stvaranje prašine. Prozračite područje gdje se stvorila prašina prolijevanjem ili ispuštanjem. U područjima u kojima pravilno prozračivanje nije moguće, preporučuje se uporaba maski koje pružaju zaštitu od prašine (FFP2) i zaštitnih naočala. Zaštitna oprema kontaminirana proizvodom očistit će se pranjem.

Oprez! Značajna opasnost od poskliznuća, posebice na mokrom prolivenom/ispuštenom proizvodu.

6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje – savjeti o slučajnom prolijevanju i ispuštanju tvari ili smjese

Izbjegavajte dodir s kožom i očima i upotrebljavajte zaštitnu opremu za dišne putove.

6.1.2. Za interventno osoblje – savjeti o tkanini prikladnoj za osobnu zaštitnu odjeću

Nije potrebna posebna oprema. Preporuča se oprema prikladna za građevinske radove.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ako se raširi u suhom stanju, sakupit će se i ponovno upotrijebiti. Voda koja se upotrebljava za pranje ne smije se ispustiti u odvođe ili vodotoke.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

6.3.1. Odgovarajući savjeti za kako spriječiti širenje u slučaju izlivanja

Za sprečavanje širenja moraju se upotrebljavati metode sprečavanja širenja preporučene za praškaste krute tvari.

6.3.2. Odgovarajući savjeti za kako očistiti proliveni materijal

Za sprečavanje raspršivanje prašine preporuča se usisavanje industrijskom opremom s filtrima ili metenje mokrom metlom.

Proizvodima sakupljenima tijekom čišćenja prolivenog materijala postupit će se u skladu s važećim propisima.

6.3.3. Neprikladne tehnike sprečavanja širenja ili čišćenja

Nikada nemojte vlažiti proliveni materijal; nikada nemojte čistiti mlazom vode.

ODJELJAK 7.: RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje.

Izbjegavajte stvaranje prašine.

7.1.1. Preporuke za sigurno rukovanje

Pri rukovanju je potrebno pripaziti kako bi se izbjegao slučajan dodir s vodom ili drugim tekućinama. Tehničke mjere: proizvodom na paleti rukuje s prikladnom pokretnom opremom; kada se vreće podižu, rukovatelj mora savinuti koljena, a leđa držati ravnima. Potrebno je slijediti upute za rukovanje na vreći; mora se upotrebljavati prikladna oprema. Proizvod ne gori. Nisu potrebne posebne mjere za zaštitu od požara. Pri ručnom rukovanju / rukovanju pomoću mehanizacije, izbjegavajte oštećenje ambalaže i raspršivanje prašine u zrak. Pri upotrebi proizvoda, izbjegavajte raspršivanje prašine u zrak. Spriječite da proliveni materijali dođu do odvođa/kanalizacije.

STL izd. 9, izmjena: 0, 3. prosinca 2020.

Stranica 4 od 10

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

7.1.2. Savjeti o općoj higijeni na radnom mjestu

Nemojte jesti ili piti dok radite. Ruke bi se trebale temeljito oprati prije stanke za ručak i nakon završetka rada.

Skinite onečišćenu odjeću i zaštitnu opremu prije ulaska u prostorije u kojima se jede.

Osigurajte opće i lokalne ventilacijske sustave kako bi koncentracija prašine ostala ispod dopuštene razine.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati u originalnoj ambalaži, na mjestu zaštićenom od vlage, na drvenim paletama. Zabranjeno je skladištenje na istom mjestu kao mokri materijali ili materijali u oštećenoj ambalaži.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe (identificirane uporaba ili uporabe)

Proizvod je namijenjen za uporabu navedenu u pododjeljku 1.2. Nije preporučeno ni za koju drugu uporabu. Mora se osigurati prikladno prozračivanje radnih prostorija.

7.4. Ambalaža

Produkt je pakiran u papirnatu vreću s polietilenskom folijom, na drvene palete zapakiranima u polietilen. Zapremina jedne vreće je 20 kg.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Odluka br. 1218/2006, Prilog 4. (popis graničnih vrijednosti za praškove), kako je naknadno izmijenjen i dopunjen, o minimalnim zahtjevima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, za zaštitu radnika od rizika povezanih s kemijskim sredstvima, kako je izmijenjen i dopunjen Odlukom Vlade br. 1/2012 i Odlukom Vlade br. 359/2015.

Nacionalne granične vrijednosti izlaganja udisanjem na radnom mjestu: 10 mg/m³; vrijeme izloženosti: 8 sati.

8.2. Nadzor nad izloženošću

8.2.1. Prikladan tehnički nadzor

Mjere za upravljanje rizicima:

- Osiguravanje odgovarajuće zaštite radnika i javnosti.
- Smanjenje rizika. Mjere smanjivanja stvaranja prašine i izbjegavanja širenja prašine u okoliš kao što su uklanjanje prašine, ventilacijski odvodi i metode kemijskog čišćenja koje ne uzrokuju raspršivanje zrakom.

8.2.2. Individualne mjere zaštite

Upotreba osobne zaštitne opreme:

Zaštita za disanje:

Upotrebljavajte masku za zaštitu od prašine ako se proizvod upotrebljava u nedovoljno prozračenim prostorijama. Vrsta maske: Zaštitna maska FFP2.

Zaštita kože:

U slučaju nadraživanja kože, nosite zaštitne rukavice. Vrsta rukavica: nitrilne rukavice.

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

Zaštita očiju:

Ako postoji rizik od prskanja, upotrebljavajte zaštitne naočale. Očistite zaštitne naočale.

8.2.3. Nadzor nad izloženošću okoliša

Proizvod se ne smatra opasnim za okoliš.

ODJELJAK 9.: FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled	Praškasta tvar
Boja	Bijela
Miris	Bez mirisa
pH	Nije primjenjivo
Talište	1450 °C
Vrelište	Nije primjenjivo
Plamište	Nije primjenjivo
Granica zapaljivosti	Nije primjenjivo. Proizvod nije zapaljiv
Tlak pare	Nije primjenjivo. Proizvod ne stvara pare
Gustoća	580 – 610 g/l
Temperatura samozapaljenja	Nije primjenjivo
Topljivost u vodi na 20 °C	Otprilike 2 g/l

Izvor podataka: ECHA

9.2. Ostale informacije Nije primjenjivo.

ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Stabilno u normalnim uvjetima uporabe.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uvjetima temperature i tlaka.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati (temperatura, tlak, svjetlina)

Nije primjenjivo.

10.5. Nekompatibilni materijali (voda, kiselina, zrak, alkali, ostale tvari)

Trebao bi se izbjegavati dodir zapakiranog proizvoda s vodom tijekom skladištenja.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati.

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

ODJELJAK 11.: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

11.1.1. Tvari

Relevantni razredi opasnosti: Nije primjenjivo.

Za tvari koje podliježu registraciji daju se sažeci informacija dobivenih primjenom ispitivanja: Nije primjenjivo.

11.1.2. Smjese

Relevantni učinci u pogledu nadraživanja: Udisanje prašine u visokim koncentracijama može uzrokovati nelagodu gornjeg dišnog sustava.

Učinci CMR: Nije primjenjivo.

Informacije za svaki razred opasnosti: Nije primjenjivo. Proizvod nije razvrstan kao opasan.

LD50, LC50: Nema dostupnih podataka.

Rezultati ovisno o putu izlaganja: Nema dostupnih podataka.

Informacije kojima se potkrepljuju kriteriji za razvrstavanje ako kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni: Kemijski spoj na kojemu se temelji proizvod nije razvrstan kao opasan.

Informacije o vjerojatnim putovima izlaganja:

- **U slučaju dodira s očima:** Može uzrokovati oštećenje očiju.
- **U slučaju udisanja:** Može uzrokovati nadraživanje gornjeg dišnog sustava.
- **U slučaju gutanja:** Gutanje može uzrokovati nadraživanje gornjeg probavnog trakta ili, ovisno o dozi, probavne smetnje i/ili poremećaje probavnog sustava.
- **U slučaju dodira s kožom:** Može se pojaviti blago nadraživanje.

Simptomi vezani za fizikalna, kemijska i toksikološka svojstva: Nema dostupnih informacija.

Odgođeni i neposredni učinci: Nema dostupnih informacija.

Interakcije: Nije primjenjivo.

Nedostatak specifičnih podataka: Nije primjenjivo.

Informacije o smjesi u odnosu na tvar: Nema dostupnih informacija.

Ostale informacije, toksikokinetika, metabolizam i raspodjela: Nema dostupnih informacija.

ODJELJAK 12.: EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1. Toksičnost

Kratkotrajna toksičnost u vodi: Proizvod nije toksičan za vodeni okoliš.

12.2. Postojanost i razgradivost

Nema dostupnih podataka.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Proizvod nije bioakumulativan.

12.4. Pokretljivost u tlu

Nema dostupnih podataka.

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Proizvod ne ispunjava kriterije za razvrstavanje kao PBT ili vPvB.

12.6. Ostali štetni učinci

Nisu poznati.

ODJELJAK 13.: ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Preporučuje se odvojeno prikupljanje za otpad od proizvoda (fina prašina) i otpad od ambalaže (papirne vreće, polietilenska folija, drvene palete, velike vreće, pokrovi i polietilenska folija).

Otpad od proizvoda, s obzirom da nije inertni otpad, može se zbrinuti skladištenjem na posebno projektiranim odlagalištima otpada.

Zbrinjavanje otpada provodit će se u skladu s razredima zbrinjavanja za otpad koji nema svojstvo inertnog otpada utvrđenima u 2003/33/EZ.

Potiče se recikliranje i/ili ponovna uporaba svih kategorija otpada. Ambalaža koja nije onečišćena može se reciklirati.

Recikliranje se treba provesti u postrojenjima ovlaštenima za oznake otpada koje su navedene u ovom sigurnosno-tehničkom listu.

Izbjegavajte slučajno ili namjerno ispuštanje suhog ili mokrog proizvoda u kanalizacijski sustav. Fizikalna/kemijska svojstva koja mogu utjecati na mogućnosti obrade otpada: nije primjenjivo.

Ako proizvod nije onečišćen, može se upotrebljavati bez kasnijih ograničenja u skladu s listom s tehničkim podacima i ovim sigurnosno-tehničkim listom.

13.2. Pravilno zbrinjavanje ambalažnog materijala

Ambalažni materijal trebao bi se poslati sabirnom centru prema Zakonu 249/2015 o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom i Zakonu 211/2011 o gospodarenju otpadom, kako je izmijenjen i dopunjen.

Oznake otpada, u skladu s EWC-om, su sljedeće:

Označavanje ambalaže koja stvara otpad	Naziv otpada	Oznaka otpada	Može se reciklirati [da/ne]
nije primjenjivo	Građevinski materijali na bazi žbuke	17 08 02	DA
PAP 22	Ambalaža od papira i kartona	15 01 01	DA
PAP 20	Ambalaža od papira i kartona	15 01 01	DA
LDPE 4	Plastična ambalaža	15 01 02	DA

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

HDPE 2	Plastična ambalaža	15 01 02	DA
FOR 50	Drvena ambalaža	15 01 03	DA

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Proizvod nije razvrstan kao opasan sa stajališta propisa o prijevozu.

14.1. UN broj: Nema.

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u : Nije primjenjivo.

14.3. Razredi opasnosti pri prijevozu:

- Cestovni, prema ADR-u: nije primjenjivo.
- Željeznički, prema RID-u: nije primjenjivo.
- Zračni, prema IATA-DGR-u: nije primjenjivo.
- Pomorski, prema IMDG-u: nije primjenjivo.

14.4. Skupina pakiranja: Nije primjenjivo.

14.5. Opasnosti za okoliš: Nema.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: Nema.

14.7. Prijevoz u različenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC: Nije primjenjivo.

ODJELJAK 15.: INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

- Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH);
- Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 790/2009;
- Uredba (EZ) br. 453/2010 i Uredba (EZ) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH);
- Uredba (EZ) br. 1336/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 648/2004 radi prilagodbe s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa;
- Direktiva 2006/12/EZ o otpadu.
- Odluka Vlade br. 1218 od 6. rujna 2006. kojom su utvrđeni minimalni zahtjevi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, za zaštitu radnika od rizika povezanih s kemijskim sredstvima, kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom Vlade br. 1 od 4. siječnja 2012. i Odlukom Vlade br. 359/2015;

ADERA FINNA – ZAVRŠNI SLOJ ZA UNUTARNJU PRIMJENU SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 830/2015 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Uredbe (EU) br. 453/2010 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

- Odluka br. 163 od 28. veljače 2007. o odobrenju općih propisa o zaštiti od požara.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Nije primjenjivo.

ODJELJAK 16.: OSTALE INFORMACIJE

16.1. Nadopune sigurnosno-tehničkog lista:

Poglavlja 1. – 16. su nadopunjena u odnosu na 8. izdanje koje je izdano u listopadu 2018.

16.2. Cjeloviti tekst oznaka upozorenja i oznaka obavijesti predstavljen je u odjeljku 2.:

H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.

P102: Čuvati izvan dohvata djece.

P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P280: Nositi zaštitne rukavice / zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice.

P302+P352: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode.

P305+P351+P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastavite ispirati.

P402: Skladištiti na suhom mjestu.

P501: Odložiti sadržaje/spremnike na mjestima posebno predviđenima za skladištenje inertnog otpada u skladu s nacionalnim propisima o gospodarenju otpadom.

16.3. Popis kratica

LD50: Srednja smrtonosna doza za 50 % ispitane populacije;

LC50: Smrtonosna koncentracija za 50 % ispitane populacije;

PBT: Postojano, bioakumulativno i toksično;

vPvB: Vrlo postojano, vrlo bioakumulativno;

ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari;

RID: Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom;

IMDG: Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima;

ICAO/IATA: Međunarodna udruga zračnih prijevoznika / Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva.

16.4. Dodatne informacije

Ovdje sadržane informacije potječu iz literature i iskustva proizvođača. Definiraju proizvod u odnosu na usklađenost sa sigurnosnim zahtjevima, bez jamčenja njegovih posebnih svojstava.

Odgovornost korisnika (prijevoznika, distributera, krajnjeg korisnika) je osigurati da su poduzete sve mjere predostrožnosti kako bi se proizvod upotrebljavao na siguran način.